

Заключение

о результатах публичных слушаний по проектам актуализации схем теплоснабжения на 2025 год сельских поселений «Аргуновское», «Благовещенское», «Верхнеустькулойское», «Верхнешоношское», «Липовское», «Муравьевское», «Низовское», «Пакшеньгское», «Попонаволоцкое», «Пуйское», «Ракуло – Кокшеньгское», «Солгинское», «Судромское», «Тёгринское», «Усть – Шоношское», «Шадреньгское» Вельского муниципального района Архангельской области

28 мая 2024 г.

г. Вельск

1. Основания проведения публичных слушаний

Публичные слушания по проектам актуализации схем теплоснабжения на 2025 год сельских поселений «Аргуновское», «Благовещенское», «Верхнеустькулойское», «Верхнешоношское», «Липовское», «Муравьевское», «Низовское», «Пакшеньгское», «Попонаволоцкое», «Пуйское», «Ракуло – Кокшеньгское», «Солгинское», «Судромское», «Тёгринское», «Усть – Шоношское», «Шадреньгское» Вельского муниципального района Архангельской области проведены в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Публичные слушания по проекту заключения «Об актуализации схем теплоснабжения на 2025 год сельских поселений «Аргуновское», «Благовещенское», «Верхнеустькулойское», «Верхнешоношское», «Липовское», «Муравьевское», «Низовское», «Пакшеньгское», «Попонаволоцкое», «Пуйское», «Ракуло – Кокшеньгское», «Солгинское», «Судромское», «Тёгринское», «Усть – Шоношское», «Шадреньгское» Вельского муниципального района Архангельской области» назначены в соответствии с постановлением администрации Вельского муниципального района Архангельской области от 12 января 2024 года № 9 «О проведении актуализации на 2025 год схем теплоснабжения сельских поселений «Аргуновское», «Благовещенское», «Верхнеустькулойское», «Верхнешоношское», «Липовское», «Муравьевское», «Низовское», «Пакшеньгское», «Попонаволоцкое», «Пуйское», «Ракуло – Кокшеньгское», «Солгинское», «Судромское», «Тёгринское», «Усть – Шоношское», «Шадреньгское» Вельского муниципального района Архангельской области».

Публичные слушания проведены «28» мая 2024г., с 15.00 часов до 15.45 часов, в здании администрации Вельского муниципального района Архангельской области, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Вельск, ул. Революционная, д. 65а, кабинет 409,

Организатор публичных слушаний: администрация Вельского муниципального района Архангельской области.

В публичных слушаниях приняло участие 20 человек (16 посредством видеосвязи).

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 28 мая 2024 г. на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:

- от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 0 (ноль) предложений и замечаний.

- от иных участников публичных слушаний 0 (ноль) замечаний и 1 (одно) предложение:

А) о внесении изменений в схему теплоснабжения в части актуализации информации об объемах выработки, отпуска и технологических потерь тепловой энергии, информации о тарифах на теплоснабжение для населения и юридических лиц, а также пересчет показателей, рассчитанных на основании актуализируемых данных.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п	Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний	Содержание предложений и замечаний иных участников публичных слушаний	Рекомендации организатора
А	-	Внести изменения в схемы теплоснабжения в части актуализации информации об объемах выработки, отпуска и технологических потерь тепловой энергии, информации о тарифах на теплоснабжение для населения и юридических лиц, а также пересчет показателей, рассчитанных на основании актуализируемых данных.	Предложено организатором

Рекомендации по результатам публичных слушаний:

Направить материалы публичных слушаний (протокол) главе Вельского муниципального района Архангельской области для рассмотрения и

рекомендовать утвердить проекты актуализированных на 2025 год схем теплоснабжения сельских поселений «Аргуновское», «Благовещенское», «Верхнеустькулойское», «Верхнешоношское», «Липовское», «Муравьевское», «Низовское», «Пакшеньгское», «Попонаволоцкое», «Пуйское», «Ракуло – Кокшеньгское», «Солгинское», «Судромское», «Тёгринское», «Усть – Шоношское», «Шадреньгское» Вельского муниципального района Архангельской области с учетом внесенных изменений в схемы теплоснабжения в части актуализации информации об объемах выработки, отпуска и технологических потерь тепловой энергии, информации о тарифах на теплоснабжение для населения и юридических лиц, а также пересчет показателей, рассчитанных на основании актуализируемых данных.

Председатель публичных слушаний

Секретарь



В.В. Черняев

О.Б. Житнухина